


Исх. № 12/13
Дата: 28 августа 2013 г.

**Вниманию
всех заинтересованных лиц**

СБОРНИК ОТХОДОВ ЛКМ **устройство для очистки воды от лакокрасочных отходов** **в окрасочных камерах с водяной завесой**

Сборник отходов ЛКМ работает по замкнутому циклу. Загрязненная лакокрасочными отходами вода из окрасочной камеры при помощи насоса, который идет в комплекте поставки, подается по шлангам в сборник отходов, а именно в его верхнюю ванну, откуда через фильтрующие мешки вода поступает в нижнюю ванну и уже очищенной подается обратно по шлангам в камеру.



Технические характеристики насоса:

- Максимальная температура перекачиваемой воды 40 °С;
- Максимальная высота подъема воды 7 метров;
- Диаметр выходного отверстия 1, 1/4";
- Мощность насоса 0,55 кВт;
- Напряжение 220 Вольт;
- Класс защиты IP 68.

Комплект поставки:

- Корпус сборника;
- Насос;
- Датчики уровня заполнения – 2 шт.;
- Шкаф электрический;
- Взрывозащищенный пульт управления;
- Мешок-фильтр для сборника отходов – 2 шт.;
- Комплект шлангов – 2 шт. по 3 м.

Стоимость: 85.000 руб. с НДС. Срок поставки 10 дней.

Сменный мешок-фильтр (комплект из 2-х штук) – 4.000 руб.

P.S. Поставляется в разобранном состоянии, монтаж в стоимость не входит.

С уважением,
Коммерческий директор
Кошевой Андрей