

ООО «ПКМ-техно»

## ДИСТИЛЛЯТОРЫ Серии " Professional "


**Модель D 60 Ax 16'870,00 евро.**



Загрузочная способность: 60 литров.  
Геометрический объем бойлера: 103 литра.  
Длительность цикла дистилляции: 4,00 - 5,30 часов  
Рабочая температура: 50 – 180 °С.  
Рабочий режим: при атмосферном давлении  
Номинальное напряжение: 400В - 50 Гц.  
Потребляемая электрическая мощность: 3 кВт.  
Электрическая защита: EEx d IIB T2  
Конденсор паров: нержавеющая сталь AISI 304 -  
Воздушное охлаждение.  
**Панель управления с визуализацией времени дистилляции.**  
Уплотнение крышки: универсальное.  
Максимальные габаритные размеры: 1900 x 1050 x 2170 мм  
Вес: 335 кг.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА С КОНТРОЛЕМ УРОВНЯ



**С** Автоматическая загрузка с контролем уровня растворителя  
Контроль процесса при помощи электронной схемы  
Возможность установить 1, 2 и более последовательных циклов загрузок

**Рх**

**3'640 Евро**

Мембранный пневматический насос для загрузки растворителя  
Мощность 25 литров / 1'

**1'635 Евро**

### "RecBag" Пакеты для выгрузки осадка дистилляции

Использование одноразовых пакетов "RecBag" позволяет получить высокую концентрацию в осадке твердых загрязняющих элементов (краска, пигменты, смолы, полимеры, чернила и т.д.), улучшив таким образом отдачу процесса дистилляции. При этом позволяет выгрузить осадок после обработки продукта с низким содержанием растворителя без



каких-либо дополнительных действий со стороны оператора и исключить операции по очистке испарительного бака.

Пакеты RecBag 60 литров  
(Упаковка 50 штук)

**195,00 евро.**

## УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Поставка	:	DDP Москва
Гарантия	:	12 месяцев
Упаковка	:	Картонный ящик на деревянном поддоне (входит в состав поставки)
Срок поставки	:	В течение 70 дней со дня оплаты счета, август исключается.
Оплата	:	Предварительная оплата 100% стоимости поставки безналичным платежом
Банковские реквизиты	:	По запросу
Срок действия	:	30 дней

**ИТОГО, ЕВРО**

**22'340,=**

